

TENCATE Polyfelt®

TENCATE POLYFELT SEGMENTO CASA E JARDIM

As ferramentas para impulsionar
as suas vendas e os seus lucros



INFORMAÇÃO

O painel do expositor é gratuito
Painéis com 3 aplicações em destaque



PRÁTICO

Mini rolos individuais plastificados com código EAN



FERRAMENTAS DE VENDAS

Documentação e suporte publicitário
para o expositor



INSTRUÇÕES

Dicas de instalação
incluídos em cada rolo



APRESENTAÇÃO EM LOJA

Forma de fornecimento de embalagens (2 tamanhos disponíveis):
1 Caixa e 1/2 Caixa



PRÁTICO

2m dobrado para rolos mais compactos



CONFORMIDADE CE

Marca CE no geotêxtil



PT

PRÁTICO

Fossa séptica com tanque de esgotos
e pegas integradas



POS

Painéis de promoção
do uso de geotêxteis



Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Industrial Fabrics
Grass

TENCATE
materials that make a difference

POLYFELT TENCATE ENCONTRA SOLUÇÃO PARA TODOS OS TRABALHOS DE JARDIM

APLICAÇÃO NO EXTERIOR

One 4 Construir terraços e pátios

Aplicações:

Construindo um pátio, acessos, caminhos.

Vantagens:

- Ajuda a consolidar as camadas do solo (cascalho, areia, terra), separando-os,
- Permite que os caminhos e pátios durem um longo período de tempo.

Recomendações:

- Resistente (4 kN)
- Aconselhado só para uso pedestre



Green 8 Construção e criação de jardins

Aplicações:

Construindo um pátio, acessos, caminhos e drenagens.

Vantagens:

- Ajuda a consolidar as camadas do solo (cascalho, areia, terra), separando-os,
- Permite que os caminhos e pátios durem um longo período de tempo,
- Elevada capacidade de filtração

Recomendações:

- Resistente (8 kN)
- Permite a circulação de veículos ligeiros



Flash 9 Criação e reforço em trabalhos de jardim

Aplicações:

Construindo um pátio, acessos, caminhos e drenagens.

Vantagens:

- Ajuda a consolidar as camadas do solo (cascalho, areia, terra), separando-os,
- Permite que os caminhos e pátios durem um longo período de tempo,
- Elevada capacidade de filtração.

Recomendações:

- Graças à sua forte resistência (9 kN) TenCate Polyfelt Flash 9 é recomendado em solos coesos e argilosos
- Permite a circulação de veículos ligeiros




Protec 14 Proteger estruturas impermeáveis


Aplicações:

Sob piscinas, pátios em telhados.

Vantagens:

- Forte resistência à perfuração,
- Ajuda a preservar as qualidades impermeáveis por um longo período de tempo,
- Permite-lhe desfrutar da sua piscina por um longo período de tempo.





TRABALHOS DE EXCAVAÇÃO - ACESSOS - TRAFEGABILIDADE

Batigeo 6 e 9 Protegendo trabalhando de forma limpa

Aplicações:

Para transitar, construção de zonas de protecção e para permitir que as suas obras durem um longo período de tempo:

- rampas/aceessos para casas individuais, garagens, estacionamento privativo
- pequenas plataformas

Vantagens:

Batigeo 6 e 9 são geotêxteis:

- Resistente (6 kN e 9 kN)

Recomendações:

- Batigeo 6 é usado em solos standard ou para a circulação de veículos ligeiros
- Batigeo 9 é usado em solos lodosos ou para a circulação de veículos pesados



ANTI-ERVAS

Weed Stop Pára as ervas indesejadas do seu jardim !

Aplicações:

Canteiros, floreiras, jardins de pedra decorativa, terraços em madeira



Vantagens:

- Controlo das ervas daninhas para os seus canteiros e jardins de pedra decorativas,
- Ecológica e reciclável.



ANTI-RAIZES


Bamboo Stop Mantém o seu jardim sob controlo !

Aplicações:

Bamboos e outras plantas perfuradoras

Vantagens:

- Barreira eficaz contra as raízes persistentes que infestam o seu jardim,
- Ecológico.



TENCATE POLYFELT SEGMENTO CASA E JARDIM

As ferramentas para impulsionar as suas vendas e os seus lucros

Artigo	Dimensões Largura x Comprimento	Formas de fornecimento	Código Ean dos Rolos	Código Ean das Caixas
APLICAÇÕES EXTERIORES				
ONE 4	1 m x 12,5 m	1/2 Card (2 car/pal.) - 72 rolls/2	9003222020215	9003222020222
	1 m x 25 m	1/2 Card (1 car/1pal.) - 18 rolls/1	9003222020246	9003222020253
	1 m x 25 m	1/2 Card (2 car/pal) - 36 rolls/2	3660606003408	3660606003415
	1 m x 25 m	Card 44 rolls	9003222020277	9003222020284
	1 m x 50 m	Card 25 rolls	9003222020291	9003222020307
	2 m x 25 m	Card 20 rolls	9003222020314	9003222020321
	2 m x 50 m	Card 8 rolls	9003222020413	9003222020420
	1 m x 100 m	Card 15 rolls	9003222020338	9003222020345
GREEN 8	1 m x 25 m	1/2 Card (2 car/pal.) - 34 rolls/2	3660606005129	3660606005136
	1 m x 25 m	Card 35 rolls	9003222019004	9003222019011
	2 m x 25 m ⁽¹⁾	Card 16 rolls	9003222019028	9003222019035
FLASH 9	1 m x 12,5 m	1/2 Card (2 car/pal) - 38 rolls/2	9003222019875	9003222019851
	2 m x 12,5 m	1/2 Card (4 car/pal) - 48 rolls/4	9003222021274	9003222021281
	1 m x 25m	1/2 Card (2 car/pal) - 60 rolls/4	9003222021243	9003222021250
	1 m x 25 m	Card 30 rolls	9003222020352	9003222020369
	1 m x 50 m	Card 16 rolls	9003222020376	9003222020383
	2 m x 25 m ⁽¹⁾	Card 16 rolls	9003222020390	9003222020406
	2 m x 50 m ⁽¹⁾	Card 8 rolls	9003222020413	9003222020420
PROTEC 14	2 m x 50 m	Card 12 rolls	3660606003224	3660606003231
	4 m x 50 m	3 rolls	3660606003248	3660606003255

TRABALHOS DE EXCAVAÇÃO - ACESSOS - TRAFEGABILIDADE

BATIGEO 4	2 m x 50 m	Rolls	3660606003187	
	4 m x 50 m	Rolls	3660606003200	
BATIGEO 6	2 m x 50 m	10 rolls	3660606005303	
	4 m x 50 m	3 rolls	3660606005310	
	2 m x 110 m	3 rolls	3660606003767	
	4 m x 110 m	3 rolls	3660606003774	
BATIGEO 9	2 m x 80 m	3 rolls	3660606003781	
	4 m x 80 m	3 rolls	3660606003798	

ANTI-ERVAS

WEED STOP	1 m x 12,5 m	Card 36 rolls	3660606005754	3660606005785
	1 m x 25 m	Card 18 rolls	3660606005761	3660606005792
	2 m x 25 m ⁽¹⁾	Card 10 rolls	3660606005778	3660606005808

ANTI-RAÍZES

BAMBOO STOP	0,73 m x 3 m	Card 31 rolls	3660606006119	3660606006126
	0,73 m x 10 m	Card 14 rolls	3660606006133	3660606006140
	0,73 m x 50 m	Rolls	3660606006317	3660606006324

(1) Rolo de 2 mt dobrado

Caixa: 765 (Comprimento) x 965 (profundidade) x 980 (peso)mm
1/2 Caixa: 765 (Comprimento) x 965 (profundidade) x 980 (peso)mm

Geosin - Comércio de GeoSintéticos, Lda

Rua da Indústria, Lt. 13
4760-758 Vilarinho das Cambas
Vila Nova de Famalicão - Portugal
Tel.: +351 252 098 122
Fax.: +351 252 315 252
Web: www.geosin.pt
e-mail: geral@geosin.pt
www.tencategeosynthetics.com



TENCATE
materials that make a difference